

# MCナイロン®

MC801(耐候グレード)

板

幅×長さ mm	600×1200	1000×1000	1000×2000
厚さ mm	質量 kg/枚	質量 kg/枚	質量 kg/枚
5	4.2	5.8	11.6
7	5.8	8.1	16.2
10	8.4	11.6	23.2
12	10.0	13.9	27.8
15	12.5	17.4	34.8
20	16.7	23.2	46.4
25	20.9	29.0	58.0
30	25.1	34.8	69.6
35	29.2	40.6	81.2
40	33.4	46.4	92.8
45	37.6	52.2	104.4
50	41.8	58.0	116.0
60	50.1	69.6	
70	58.5	81.2	
80	66.8	92.8	
90	75.2	104.4	
100	83.5	116.0	

寸法公差表

単位: mm

板

厚さ	公差
5~20	0~+1.0
25~45	0~+1.5
50~100	0~+3.0
幅	公差
600, 1000	0~+15.0
長さ	公差
1000, 1200, 2000	0~+20.0

\*黒色数値: 在庫品 青色(斜体)数値: 受注生産品

# MCナイロン®

MC801(耐候グレード)

丸棒

長さ mm	500	1000	300
外径 mm	質量 kg/本	質量 kg/本	質量 kg/本
20	0.2	0.4	-
25	0.3	0.6	-
30	0.4	0.8	-
35	0.6	1.1	-
40	0.7	1.5	-
45	0.9	1.8	-
50	1.1	2.3	-
55	1.4	2.8	-
60	1.6	3.3	-
65	1.9	3.8	-
70	2.2	4.5	-
75	2.6	5.1	-
80	2.9	5.8	-
85	3.3	6.6	-
90	3.7	7.4	-
95	4.1	8.2	-
100	4.6	9.1	-
110	5.5	11.0	-
120	6.6	13.1	-
130	7.7	15.4	-
140	8.9	17.8	-
150	10.2	20.5	6.1
160	11.7	23.3	7.0
170	13.2	-	-
180	14.8	29.5	8.9
190	16.4	-	-
200	18.2	36.4	10.9
225	23.0	46.0	13.8
250	28.5	57.0	17.1
275	34.4	-	20.7
300	41.0	-	24.6
325	48.1	-	28.9
350	55.8	-	33.5
375	64.0	-	38.4
400	72.8	-	43.7
450	92.2	-	55.3
500	-	-	68.3
600	-	-	98.3

MC801(耐候グレード)

丸棒(大口径)

外径×長さ mm	質量 kg/本
500× 50	11.4
600× 50	16.4
700×200	89.2
700× 50	22.3
800×150	87.4
800× 50	29.1
900×100	73.8
900× 30	22.1
1000×100	91.1
1000× 30	27.3

寸法公差表 単位:mm

丸棒

外径	公差
20~35	+0.1~+1.0
40~50	+0.1~+3.0
55~140	+0.1~+4.0
150~250	+0.1~+5.0
長さ	公差
300, 500, 1000	+1.0~+15.0

(外径275mm以上×長さ500mm)

外径	公差
275~350	+0.1~+8.0
375~400	+0.1~+15.0
長さ	公差
500	+1.0~+15.0

(外径275mm以上×長さ300mm)

外径	公差
275~300	+0.1~+5.0
325~400	+0.1~+8.0
450~600	+0.1~+10.0
長さ	公差
300	+1.0~+15.0

(大口径)

外径	公差
500~600	+0.1~+10.0
700~1000	+0.1~+15.0
長さ	公差
30~200	+0.1~+15.0

# MCナイロン®

MC801(耐候グレード)

パイプ

長さ mm	350	1100	50
外径×内径 mm	質量 kg/本	質量 kg/本	質量 kg/本
30× 15	0.2	-	-
40× 20	0.4	-	-
50× 25	0.6	-	-
55× 30	0.7	-	-
60× 25	0.9	-	-
65× 40	0.8	-	-
70× 25	1.4	-	-
70× 45	0.9	-	-
75× 50	1.0	-	-
80× 30	1.8	-	-
80× 55	1.1	-	-
90× 40	2.1	-	-
90× 65	1.2	-	-
100× 50	2.4	7.5	-
100× 75	1.4	4.4	-
110× 60	2.7	-	-
120× 70	3.0	-	-
125× 75	3.2	10.0	-
125×100	1.8	-	-
130× 80	3.3	-	-
140× 90	3.7	-	-
150× 75	-	16.9	-
150×100	4.0	12.5	-
150×125	2.2	-	-
165×115	4.5	-	-
175× 90	-	22.6	-
175×100	6.6	-	-
175×125	4.8	15.0	-
190× 95	-	27.1	-
200×100	-	30.0	-
200×150	5.6	17.5	-
210×105	-	33.1	-
225×115	-	37.5	-
225×175	6.4	-	-
250×125	-	47.0	-
250×200	7.2	22.5	-
275×140	-	56.1	-
275×225	8.0	-	-
300×150	-	67.6	-
300×250	8.8	27.5	-
325×165	-	78.5	-
350×175	-	92.0	-
350×300	10.4	32.6	-
400×200	-	120.2	-
400×350	12.0	37.6	-
450×250	44.6	-	6.4
500×300	51.0	-	7.3
500×450	-	47.6	-
600×400	63.7	-	9.1
600×550	-	57.6	-
700×500	76.5	-	10.9
800×600	89.2	-	12.7
900×700	87.4	-	14.6
1000×800	98.3	-	16.4

\*太枠内のサイズは、長さが300mmとなります。

寸法公差表 単位:mm

パイプ

外径	公差
30	+0.3~+2.0
40~90	+0.4~+3.0
100~175	+0.5~+5.0
200~400	+0.5~+8.0
450~1000	+0.5~+15.0
内径	公差
15~125	-6.0~-1.0
150~200	-12.0~-1.0
225~600	-15.0~-1.0
700~800	-20.0~-1.0
長さ	公差
50~350	+1.0~+20.0

(長さ1100mm)

外径	公差
100~125	+0.1~+4.0
150~350	+0.1~+5.0
400~600	+0.1~+15.0
内径	公差
50~125	-6.0~-1.0
140~175	-12.0~-1.0
200~550	-15.0~-1.0
長さ	公差
1100	+1.0~+30.0

\*黒色数値:在庫品 青色(斜体)数値:受注生産品